

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างรั้วลวดหนาม ๖.๕
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ..... กอง ๖๕๖
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... 150,000 บาท
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป ก่อสร้างรั้วลวดหนาม บ้านหนอง คล้าง 2 เมตร
ขย 5 เมตร จำนวน 2 ท่อ รั้วลวดหนาม 10 ตร.ม.
ป้ายระบาส่งพิมพ์ ๑๐ ตร.ม.
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๙.๑.๕๘เป็นเงิน..... 150,000บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบก่อสร้างบ้าน และรั้ว (แบบ ๖๖.๔)
 - ๕.๒ แบบ ๖๖.๕ (๐)
 - ๕.๓ แบบ ๖๖.๖ (๐)
 - ๕.๔
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ ๑๓๕ ม.น.น.น. น.น.น.
 - ๖.๒ น.ส.วิมล น.น.น.
 - ๖.๓ นางจิตตานันท์ น.น.น.
 - ๖.๔ น.ส. สุนทรี น.น.น.
 - ๖.๕ นางสาว น.น.น.
 - ๖.๖
 - ๖.๗
 - ๖.๘
 - ๖.๙

ส่วนราชการ
ประเภทงาน
สถานที่ก่อสร้าง
เจ้าของงาน
ประมาณราคาโดย

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง ตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
ก่อสร้างห้องส้วมสาธารณะ กว้าง ๒.๐๐ ม. ยาว ๕.๐๐ ม. จำนวน ๒ ห้อง พื้นที่ดำเนินการ ๑๐.๐๐ ตร.ม.
บ้านนาบ หมู่ที่ ๕ อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา ประมาณตามแบบเลขที่ ๕ / ๒๕๕๔
องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง
องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง

แบบ ปร. ๔ แผ่นที่ ๑/๔

เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา / หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา / หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
๑	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง								
๑.๑	งานดินซุกและถมดิน	๑.๑๒	ลบ.ม.	-	-	๙๙.๐๐	๑๑๐.๘๘	๑๑๐.๘๘	ราคาวัสดุพาณิชย์
๑.๒	ดินถม	๑.๑๐	ลบ.ม.	๑๓.๒๓	๑๓.๒๓	๙๙.๐๐	๑๑๖.๒๐	๕๐๒.๙๙	จังหวัดนครราชสีมา
๑.๓	ทรายหยาบรองพื้น	๑.๑๙	ลบ.ม.	๕๐๖.๕๔	๕๙๙.๖๓	๙๙.๐๐	๑๑๕.๕๓	๑๑๕.๕๓	เก็บ ก.ค. ๒๕๕๔
๑.๔	งานคอนกรีต								และใช้ราคา
- คอนกรีต ๑๓๓๕	๐.๐๙	ลบ.ม.	๑,๑๐๖.๐๐	๑๙.๕๒	๑๙.๕๒	๑๙.๕๐	๒๙.๕๖	๑๐๕.๒๘	จากที่รับได้ในท้องถิ่น
- คอนกรีต ๑๓๓๕ (ค ๑)	๕.๒๓	ลบ.ม.	๑,๑๒๕.๐๐	๔,๓๕๘.๙๕	๔,๓๕๘.๙๕	๔,๓๕๘.๐๐	๒,๑๐๖.๕๔	๖,๔๖๕.๒๙	
๑.๕	งานเหล็กเสริม								
- เหล็ก Wire Mesh ๑ ๕ มม. @ ๑.๒๐ ม.	๒.๔๐๐	ตร.ม.	๑๐.๐๐	๘๕๐.๐๐	๘๕๐.๐๐	๕.๐๐	๑๕๐.๐๐	๘๖๐.๐๐	
- เหล็กเสริม ๑ RB ๖ มม.	๐.๐๔๑	ตัน	๑๘,๓๐๕.๙๕	๗๖๘.๓๙	๗๖๘.๓๙	๑,๕๐๑.๐๐	๑,๓๙.๕๔	๑,๖๐๗.๖๓	
- เหล็กเสริม ๑ RB ๑๒ มม.	๐.๑๖๐	ตัน	๑๙,๗๖๓.๕๕	๓,๑๖๒.๑๙	๓,๑๖๒.๑๙	๕,๕๕๕.๐๐	๘,๙๑๗.๖๖	๑,๒๗๕.๓๓	
- ลวดผูกเหล็ก เบอร์ ๑๘	๖.๐๓	กก.	๑๙.๘๘	๒๒๕.๕๐	-	-	-	๒๒๕.๕๐	
๑.๕	งานไม้แบบ								
- ค่าแรงติดตั้งไม้แบบ และค้ำยัน	๒๓.๕๖	ตร.ม.	-	-	๑๑๓.๐๐	๑,๑๑๓.๘๘	๑,๑๑๓.๘๘	๑,๑๑๓.๘๘	
- ไม้แบบ	๑.๘๘๘	ลบ.ม.	๕๐๑.๘๙	๙๕๙.๒๓	-	-	-	๙๕๙.๒๓	ใช้ ๘๐ % ของไม้แบบ
- ไม้คร่าว	๙.๐๖	ลบ.ม.	๕๐๑.๘๙	๒,๘๐๙.๒๐	-	-	-	๒,๘๐๙.๒๐	ใช้ ๓๐ % ของไม้แบบ
- ตะปู	๕.๘๙	กก.	๕๖.๐๙	๓๓๐.๒๕	-	-	-	๓๓๐.๒๕	
๑.๖	งานเหล็กบุพรรณ	๑๓๐.๕๙	กก.	-	-	๘.๕๐	๑,๑๒๐.๐๒	๑,๑๒๐.๐๒	รวมวัสดุอื่น
- เหล็กโครงสร้างเหล็ก C ๑๐๐x๕๐x๖x๖.๓ มม.	๕.๓๔	ท่อน	๕๐๔.๖๙	๒,๖๖๙.๙๔	-	-	-	๒,๖๖๙.๙๔	
- เหล็กแป C ๙๕x๔๕x๖x๖.๓ มม.	๑.๑๐	ท่อน	๕๕๓.๒๙	๑,๔๐๘.๕๔	-	-	-	๑,๔๐๘.๕๔	
- ทาสีกันสนิมโครงสร้างเหล็ก	๒๒.๘๘	ตร.ม.	๑๒.๐๐	๒๗๔.๑๖	๓๕.๐๐	๘๐๐.๘๐	๘๐๐.๘๐	๑,๕๗๔.๖๖	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลชนสมแสง ตำบลชนสมแสง อำเภอสามสมแสง จังหวัดนครราชสีมา
 ประเภทงาน ก่อสร้างห้องเรียนสาธารณะ ใช้งบ ๒.๐๐ ม. ยาว ๕.๐๐ ม. จำนวน ๒ ห้อง พื้นที่ดำเนินการ ๑๐.๐๐ ตร.ม.
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านนามบ หมู่ที่ ๕ อำเภอสามสมแสง จังหวัดนครราชสีมา ประมาณตามแบบเลขที่ ๔ / ๒๕๕๘
 เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลชนสมแสง
 ประมาณราคาโดย องค์การบริหารส่วนตำบลชนสมแสง เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘

แบบ บร. ๔ แผ่นที่ ๒/๔

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา / หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา / หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
๒	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
๒.๑	งานหลังคา								ราคาวัสดุตามบัญชี
	- วัสดุหลังคา METAL SHEET หนา 0.35 มม.	๒๐.๗๒	ตร.ม.	๐.๐๐	๐.๐๐	๗๐.๐๐	๑,๔๕๐.๘๐	๑,๔๕๐.๘๐	จังหวัดนครราชสีมา
	- วัสดุหลังคา METAL SHEET หนา 0.35 มม.	๒๔.๖๐	เมตร	๙๓.๐๐	๒,๒๙๕.๘๐	-	-	๒,๒๙๕.๘๐	เดือน ก.ค. ๒๕๕๘
	- ครอบข้างหลังคา METAL SHEET หนา 0.35 มม.	๑๒.๘๘	เมตร	๔๗.๘๐	๖๑๐.๕๑	๕๐.๐๐	๖๔๔.๐๐	๑,๒๕๔.๕๑	และสีใบกา
	- สกรูขันยึดหลังคา	๖๓.๐๐	ตัว	๒.๓๓	๑๔๖.๗๙	-	-	๑๔๖.๗๙	จากฐานค้ำในท้องถิ่น
	- สกรูขันยึดครอบข้าง	๕๓.๐๐	ตัว	๑.๔๐	๗๔.๒๐	-	-	๗๔.๒๐	
	- เชิงชายไม้สำเร็จ ๑" x ๔" x ๔.๐๐ ม.	๑๘.๘๗	เมตร	๖๐.๔๕	๑,๑๔๐.๗๕	๓๕.๐๐	๖๖๓.๘๕	๑,๘๐๔.๖๐	
๒.๒	งานผนังและตกแต่ง								
	- ผนังก่ออิฐบล็อก	๙๙.๙๒	ตร.ม.	๙๓.๐๐	๙,๒๑๒.๕๖	๖๐.๐๐	๕,๙๙๕.๒๐	๑๕,๒๐๗.๗๖	
	- ฉาบปูนเรียบ	๙๙.๙๔	ตร.ม.	๙๙.๐๐	๙,๙๙๓.๖๖	๘๒.๐๐	๘,๑๙๖.๘๘	๑๘,๑๙๐.๕๔	
	- ไม้แผ่นสำเร็จ ๑" x ๖" x ๖"	๓.๙๔	ตร.ม.	๑๐๘.๕๐	๔๒๗.๔๙	๖๙.๐๐	๒๗๓.๘๖	๖๙๙.๓๕	
	- กระเบื้องปูผนังขนาด ๘" x ๑๐"	๒๙.๕๒	ตร.ม.	๒๔๓.๐๐	๗,๑๗๓.๖๖	๑๓๘.๐๐	๔,๐๗๓.๖๖	๑๑,๒๔๗.๓๒	
	- สีน้ำพลาสติกชนิดทาภายนอก	๕๕.๘๐	ตร.ม.	๔๔.๐๐	๒,๔๕๕.๒๐	๓๐.๐๐	๑,๖๗๔.๐๐	๔,๑๒๙.๒๐	
	- สีน้ำพลาสติกชนิดทาภายใน	๒๐.๘๐	ตร.ม.	๓๗.๐๐	๗๖๙.๖๐	๓๐.๐๐	๖๒๔.๐๐	๑,๓๙๓.๖๐	
๒.๓	งานพื้นและตกแต่ง								
	- กระเบื้องปูพื้นขนาด ๘" x ๘" ชนิดผิวด้าน	๑๐.๐๐	ตร.ม.	๒๘๔.๐๐	๒,๘๔๐.๐๐	๑๒๕.๐๐	๑,๒๕๐.๐๐	๔,๐๙๐.๐๐	
	- พื้นผิวขัดยา	๑๘.๐๐	ตร.ม.	-	-	๓๐.๐๐	๕๔๐.๐๐	๕๔๐.๐๐	
๒.๔	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา ๙ มม. โครงคร่าว	๑๐.๐๐	ตร.ม.	๒๓๖.๐๐	๒,๓๖๐.๐๐	๗๕.๐๐	๗๕๐.๐๐	๓,๑๑๐.๐๐	
	เหล็กชุบสังกะสี @ ๐.๖๐ ม.								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลชะแมง ตำบลชะแมง อำเภอสามเงา จังหวัดน่าน วันที่ ๒๕/๕/๒๕๖๓

ประเภทงาน ก่อสร้างห้องส้วมสาธารณะ กว้าง ๒.๐๐ ม. ยาว ๕.๐๐ ม. จำนวน ๒ ห้อง พื้นที่ดำเนินการ ๑๐.๐๐ ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง บ้านนามาบ หมู่ที่ ๕ อำเภอสามเงา จังหวัดน่าน ประมาณตามแบบเลขที่ ๕ / ๒๕๖๓

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลชะแมง

ประมาณราคาโดย องค์การบริหารส่วนตำบลชะแมง เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา / หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา / หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หน้า ๙ มม. อนุมีเนียมพอลี	๙.๙๔	ตร.ม.	๒๖๑.๐๐	๒,๕๘๔.๙๖	๗๕.๐๐	๗๔๕.๕๐	๓,๓๓๐.๔๖	ราคาวัสดุพาณิชย์
	โครงทราเวลลิ่งกึ่งวงรี ๑๐๖๐ มม.								จังหวัดน่าน
	๒.๕ งานประตู								เดือน ก.ค. ๒๕๖๓
	- บานประตู pvc พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	๒.๐๐	ชุด	๑,๗๖๗.๐๐	๓,๕๓๔.๐๐	๒๐๐.๐๐	๔๐๐.๐๐	๓,๙๓๔.๐๐	และสีบานประตู
	๒.๖ งานสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์								จากวันดำเนินการ
	- ท่อระบายน้ำที่พื้น แบบกรองเหล็ก ดับกลิ่น	๒.๐๐	ตัว	๑๑๖.๕๐	๒๓๓.๐๐	๗๐.๐๐	๑๔๐.๐๐	๓๗๓.๐๐	
	- ก๊อกน้ำ ๑/๒"	๒.๐๐	ตัว	๖๗.๕๐	๑๓๕.๐๐	๒๕.๐๐	๕๐.๐๐	๑๘๕.๐๐	
	- สายชำระ	๒.๐๐	ชุด	๑๗๖.๐๐	๓๕๒.๐๐	๗๐.๐๐	๑๔๐.๐๐	๔๙๒.๐๐	
	- โถส้วมพร้อมอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด	๒.๐๐	ชุด	๑,๘๘๑.๕๐	๓,๗๖๓.๐๐	๒๗๕.๐๐	๕๕๐.๐๐	๔,๓๑๘.๐๐	
	- โถส้วมนั่งราวมัธยพักร่วมพร้อมอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด	๒.๐๐	ชุด	๓,๖๑๗.๐๐	๗,๒๓๔.๐๐	๒๗๕.๐๐	๕๕๐.๐๐	๗,๘๑๙.๐๐	
	- อ่างล้างหน้าพร้อมอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด	๒.๐๐	ชุด	๑,๓๐๒.๐๐	๒,๖๐๔.๐๐	๒๗๕.๐๐	๕๕๐.๐๐	๓,๔๓๑.๐๐	
๓	หมวดงานระบบสุขาภิบาล								
	๓.๒ งานเดินระบบท่อน้ำดีพร้อมอุปกรณ์ครบชุด	LS	-	-	-	-	-	๑,๐๐๐.๐๐	
	๓.๒ งานเดินระบบท่อน้ำทิ้ง บ่อเกราะ บ่อซึม								
	- ขุดดินพร้อมถมกลับ	๖.๓๐	ลบ.ม.	-	-	๑๒๕.๐๐	๗๕๐.๐๐	๗๕๐.๐๐	
	- คอนกรีตหยาบ	๐.๓๕	ลบ.ม.	๑,๑๐๖.๐๐	๓๘๗.๑๐	๓๗๕.๐๐	๑๓๖.๒๕	๕๒๓.๓๕	
	- ทราดยาธาบรองกันหลุม	๐.๓๕	ลบ.ม.	๔๐๖.๕๔	๑๔๒.๒๙	๔๗.๐๐	๑๖๖.๕๕	๓๐๘.๘๔	
	- วงท่อน้ำ ๐.๘๐ ม.	๘.๐๐	ชุด	๑๑๖.๕๐	๙๓๒.๐๐	-	-	๙๓๒.๐๐	
	- ฝาท่อซีเมนต์ ๐.๘๐ ม.	๒.๐๐	ชุด	๙๓.๕๐	๑๘๗.๐๐	-	-	๑๘๗.๐๐	
	- ท่อพีวีซี ๕" (๘.๕)	๔.๐๐	เมตร	๑๓๗.๐๒	๕๔๘.๐๘	๕๕.๐๐	๒๒๐.๐๐	๗๖๘.๐๘	
	- ท่อ ๕๐ ๕"	๓.๐๐	เมตร	๒๗๗.๐๒	๘๓๑.๐๖	-	-	๘๓๑.๐๖	
	- สานทาง ๕"	๔.๐๐	เมตร	๒๗๗.๐๒	๑,๑๐๘.๐๘	-	-	๑,๑๐๘.๐๘	
	- ท่อพีวีซี ๑๑/๒" (๘.๕)	๑๕.๐๐	เมตร	๒๔๗.๐๒	๓,๗๐๕.๓๐	๒๕.๐๐	๖๒๕.๐๐	๔,๓๓๕.๓๐	

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา / หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา / หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
				- ซึง่อ ๗๐ ๑๑'๒"	๖.๐๐	ท่อน	๒๑.๕๐	๑๒๙	
- สามทาง ๑๑'๒"	๓.๐๐	ท่อน	๒๑.๘๖	๖๕.๘๘	-	-	๖๕.๘๘	จังหวัดนครราชสีมา	
- ท่อพีวีซี ๑" (๘.๕)	๐.๔๐	เมตร	๑๕.๑๙	๖.๐๗๕	๒๐.๐๐	๑๐.๐๐	๑๖.๐๗๕	เดือน ก.ค. ๒๕๕๘	
- สามทาง ๑"	๑.๐๐	ท่อน	๑๐.๒๘	๑๐.๒๘	-	-	๑๐.๒๘	และสืบราคา	
๔	หมวดงานระบบไฟฟ้า							จากฐานคำนวณเบื้องต้น	
- สวิตช์ชนิดยว	๕.๐๐	จุด	๓๒.๕๕	๑๖๒.๗๕	๘๐.๐๐	๔๐๐.๐๐	๕๖๒.๗๕		
- เดินสายไฟ คิวโคม	๕.๐๐	จุด	๑๔๕.๐๐	๗๒๕.๐๐	๘๐.๐๐	๔๐๐.๐๐	๑,๑๒๕.๐๐		
- เดินสายไฟ สวิตซ์	๕.๐๐	จุด	๑๔๕.๐๐	๗๒๕.๐๐	๘๐.๐๐	๔๐๐.๐๐	๑,๑๒๕.๐๐		
งานวางเคเบิลไฟฟ้า									
- เคเบิลไฟฟ้าครอบพลาสติก ขนาด 1x18 W	๕.๐๐	จุด	๑๘๑.๓๕	๙๐๖.๗๕	๑๑๕.๐๐	๕๗๕.๐๐	๑,๔๘๑.๗๕		
			ยอดยกไป				๑๘๘,๖๕๖.๐๐		